

Inwestor	SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC Ul . Jagiellońska 34, Warszawa
Temat	SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI RODZINNEJ DLA POTRZEB ODDZIAŁU DZIENNEGO AKTYWIZACJI SENIORA - ODDZIAŁU DZIENNEGO PSYCHOGERIATRYCZNEGO
Adres budowy	Ul . Otwocka 1, Warszawa

		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
OPRACOWANIE	Autor	mgr inż. arch. Tomasz Mach w spec. proj. arch., bez ograniczeń	St 84/88	07.2017	

SPIS ZAWARTOŚCI

Strona tytułowa.....	1
Spis zawartości podział na części.....	2
 1.0 Zestawienie, specyfikacja techniczna i charakterystyka wyposażenia.....	 3

1.0 Zestawienie, specyfikacja techniczna i charakterystyka wyposażenia.

Lp.	Opis elementu	Ilość sztuk razem
1.	Pom. 1.04 Zabudowa szafkowa : Front płyta laminowana HPL, Blat kwarcytowo-granitowy- umywalka i zlew wykonane w blacie; szkło lacobel, kolorystyka zgodnie z projektem wnętrza	1
2.	Pom. 1.05 Zabudowa szafkowa : Front płyta laminowana HPL, Blat kwarcytowo-granitowy- umywalka wykonana w blacie; szkło lacobel, kolorystyka zgodnie z projektem wnętrza	1
3.	Pom. 1.14 Zabudowa szafkowa : Front płyta laminowana HPL, Blat kwarcytowo-granitowy- umywalka wykonana w blacie; kolorystyka zgodnie z projektem wnętrza	1
4.	Pom. 1.15 Zabudowa szafkowa : Front płyta laminowana HPL, Blat kwarcytowo-granitowy- umywalka i zlew wykonane w blacie; szkło lacobel, kolorystyka zgodnie z projektem wnętrza	1
5.	Pom. 1.19 Zabudowa szafkowa : Front płyta laminowana HPL, Blat kwarcytowo-granitowy- umywalka wykonana w blacie; szkło lacobel, kolorystyka zgodnie z projektem wnętrza	1
6.	Pom. 1.20 Zabudowa szafkowa : Front płyta laminowana HPL, Blat kwarcytowo-granitowy- umywalka wykonana w blacie; szkło lacobel, kolorystyka zgodnie z projektem wnętrza	1
7.	Dostawa i montaż: Szafa z płyty meblowej (zabudowa boki i tył) ozn. na rys. Cc2; szerokość 60 cm, głębokość 60cm, wysokość 200cm Stelaż - wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, Rodzaj płyty - płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, Kolor wg proj. wnętrza	5
8.	Szafki szatniowa, ubraniowa, trójdzielne; wym. 180x90x50 cm, zamykane na zamek; Szafa wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją, pokryta farbą proszkową w kolorystyce RAL, kolor do określenia w trakcie nadzoru	8
9.	Rolety okienne materiałowe w kasecie, na zamówienie w oknach zewnętrznych, rolety na prowadnicach wbudowanych; 24 okna	24

10.		Kanapa i fotele wypoczynkowe w poczekalni nr 1.01, ozn. na rys. Af3; wykończenie eco-skórą; wg proj. Wnętrz	1
11.		Krzesło ozn. na rys. Ac2, nogi drewniane, siedzisko PCV, kolor do ustalenia w trakcie nadzoru	12
12.		Krzesło ozn. na rys. Ac3. Zgodnie z proj. wnętrz, nogi drewniane, siedzisko tapicerowane materiałem eco-skóra, kolor do ustalenia w trakcie nadzoru	12
13.		Krzesło ozn. na rys. Ac5, zgodnie z proj. wnętrz, nogi drewniane, siedzisko tapicerowane eco-skórą, na podkładzie PCV, kolor do ustalenia w trakcie nadzoru	18
14.		Fotel obrotowy, ozn. na rys. Ac4, zgodnie z proj. Wnętrz, Fotel obrotowy z podłokietnikami oparcie i siedzisko tapicerowane eko skóra, podstawa chromowana. Obciążenie krzesła do 150 kg, podłokietniki regulowane góra dół oraz na boki /odległość od siedziska/, kółka dostosowane do podłóg PCV, wymiary: szer. 68cm, gł. 67 cm, wys. 97-114 cm; np. PROFIM MOTTO,	10
15.		Biurko z płyty meblowej ozn. na rys. Bp2 (zabudowa boki i tył) szerokość 140 cm, głębokość 70cm, wysokość 73cm Błat - wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm, wraz z przepustem kablowym Stelaż - wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, Rodzaj płyty - płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, Kolor wg decyzji Inwestora	2
16.		Biurko z płyty meblowej ozn. na rys. Bp1 (zabudowa boki i tył) szerokość 120 cm, głębokość 60cm, wysokość 73cm Błat - wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm, wraz z przepustem kablowym Stelaż - wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, Rodzaj płyty - płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, Kolor wg proj. wnętrz	6

17.	<p>Biurko z płyty meblowej ozn. na rys. Bp4 (zabudowa boki i tył) szerokość 300 cm, głębokość 60cm, wysokość 73cm</p> <p>Blat - wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm, wraz z przepustem kablowym</p> <p>Stelaż - wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm,</p> <p>Rodzaj płyty - płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1,</p> <p>Kolor wg proj. wnętrz</p>	1
18.	<p>Kontenerek podbiurkowy na kółkach z 3 szufladami, zamykany na zamek centralny. Wym.40x45x56cm</p> <p>Blat - wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm, wraz z przepustem kablowym</p> <p>Stelaż - wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm,</p> <p>Rodzaj płyty - płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1,</p> <p>Kolor wg proj. wnętrz.</p>	10
19.	<p>Kozetka lekarska (ozn. na rys. Gb1) wykonana z rury stalowej pokrytej farbą proszkową na kolor biały. Leże tapicerowane skajem i gąbką, bezszwowe. Leżanka posiada regulowany kąt nachylenia wezgłowia (+/-40°). Wyrów wyposażony jest w uchwyt na rolkę podkładu papierowego. Stopka umożliwiająca poziomowanie na nierównym podłożu. 520x560x1880mm - kolor tapicerki do decyzji w trakcie nadzoru</p>	1
20.	<p>Taboret posiadający stabilną konstrukcję oraz podstawę wykonaną z plastiku. Dodatkowo podstawę wyposażono w kółka zwiększające mobilność taboretu. kolor tapicerki do decyzji w trakcie nadzoru</p> <p>Wysokość regulowana za pomocą siłownika gazowego.</p>	1
21.	<p>Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kompolimerów, odporny na pękanie, pojemność 20 l [wymiary: szerokość 28,5 cm, głębokość 25 cm, wysokość 39 cm] - np. f-my Merida</p>	15

22.	Tablica informacyjna główna, naścienna o wymiarach 120cm x 800cm. Treść w uzgodnieniu z użytkownikiem Tablica szklana na dystansach aluminiowych	1
23.	Tabliczki informacyjne na drzwiach ozn. na rys. TB, wymiar tabliczki: 20x10cm; Materiał: laminat grawerski, napis grawerowany; Kolor do ustalenia w trakcie nadzoru	8
24.	Odbiornik telewizyjny wg wytycznych inwestora; min 60 cal Odbiornik mocowany na stelażu ściennym	1
25.	Dostawa i montaż: Zestaw Stół konsumpcyjny 120x80 z 4 krzesłami w pom. 1.20 , wykończony płytą laminowaną, wg proj. Wnętrz	1
26.	Pom. 1.20 Lodówka podblatowa do zabudowy ozn. na rys. Tg2, wym.: 81,5x59,6x54,5 cm	1
27.	Półka naścienna 120,0 x 22,0 x 4,0 cm; wykonana z płyty laminowanej; wg proj, wnętrz	3
28.	Zasłony okienne materiałowe, zabezpieczone przeciwpożarowo, Kolorystyka i wymiary zgodnie z proj. wnętrz	12
29.	Szyna sufitowa dwutorowa PCV, z maskownicą, do zasłony 26,0 mb	
30.	Donica tarasowa Skalar orzech; konstrukcja donicy ze stali nierdzewnej; wym. 92,5x36,5x34 cm; zgodnie z proj. wnętrz	5
31.	Donica tarasowa Skalar orzech; konstrukcja donicy ze stali nierdzewnej tarasowa; wym. 49,5x42x36 cm; zgodnie z proj. wnętrz	3
32.	Pom. 1.18. Zestaw tarasowy z drewna egzotycznego ozn. na rys. K1, K2, K3: 2 krzesła z podłokietnikami, ławka, stół 140x80, z zestawem poduszek; np. IKEA APPLARO, zgodnie z proj. wnętrz	1
33.	Pom. 1.18. Panel ścienny i dwie półki, ogrodowy; wym. 80x158; np.. IKEA APPLARO, zgodnie z proj. wnętrz	2
34.	Pom. 1.18. Panel ścienny, ogrodowy; wym. 80x158; np.. IKEA APPLARO	1

35.	Pom. 1.18. Zestaw tarasowy z drewna egzotycznego ozn. na rys. K4: sofa narożna 3+2 z zestawem poduszek; np. IKEA APPLARO, zgodnie z proj. wnętrz	1
36.	Pom. 1.17: Zestaw z technorattan 4 krzesła z podłokietnikami oraz stół, (ozn. na rys. Ed8) wymiary zgodnie z proj. wnętrz	1
37.	Pom. 1.17: Zestaw wypoczynkowy z technorattan (ozn. na rys. AF6) - narożnik składający się z pojedynczych segmentów (min. 4 segmenty) fotel i stolik kawowy	1
38.	Wieszaki na worki z brudną bielizną, ze stali nierdzewnej	2
39.	Półki na środki czystościowe ze stali nierdzewnej w pom. 11, Zgodnie z proj. wnętrz	1
40.	Terminal komputerowy wg wytycznych Inwestora (załącznik 1)	10
41.	Fotel wypoczynkowy w pom. 1.03; nogi drewniane brzoza z zagłówkiem, tapicerka Halcyon łatwozmywalna, przeciwbakteryjna, np.. IKI 5200 f-my "ISKU", zgodnie z proj. wnętrz	2
42.	Stolik okolicznościowy, okrągły w pom. 1.01, 1.03; zgodnie z proj. wnętrz (Ozn. na rys. Ed6)	2
43.	Pom. 1.15 Stół - blat prostokątny 120x80 cm, ozn. na rys. Ed2; zgodnie z proj. wnętrz	6
44.	Pom. 1.03 Stół 80x80cm, blat biały nogi drewniane ozn. na rys. Ed2; kolor wg projektu wnętrz	4
45.	Komoda na materiały pomocnicze w pom. 1.15 (szafki i szuflady) o nowoczesnym designie, wykonane z płyty meblowej; zgodnie z proj. Wnętrz	1
46.	Wieszaki na odzież pacjentów ze stali nierdzewnej	11
47.	Regał magazynowy ze stali nierdzewnej w pom. 1.22, wym. 45x90x200; 4 półki; udźwig 1 półki 150 kg	16
48.	Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej w pom. 1.22, wym: 100x50x200cm; zamykane na zamek	25

49.	Zmywarka do zabudowy, szer. 60 cm, zgodnie z proj. wnętrz	1
50.	Płyta indukcyjna 4 palnikowa, sterowanie sensorowe, zgodnie z proj. wnętrz	1
51.	Piekarnik elektryczny, zgodnie z proj. wnętrz	1
52.	Okap podszafrkowy szer. 60 cm, zgodnie z proj. wnętrz	1
53.	Lodówka wysoka do zabudowy, zgodnie z proj. wnętrz	1
54.	Ekran projekcyjny 2400x2400 mm; sterowany elektrycznie, do montażu na ścianie, zautomatyzowany ekran projekcyjny z PCV-free, powlekany tworzywem	1
55.	Projektor laserowy z wysoką rozdzielczością, elastyczna optyka, funkcja lens-shift do profesjonalnych instalacji	1
56.	Dostawa i montaż: Dozownik mydła w płynie np. Merida Top Mini z tworzywa ABS o poj. 400 ml, kolor biały ; zamykany na kluczyk; Parametry techniczne: głębokość - 9,8 cm szerokość - 9,0 cm wysokość - 19,0 cm	11
57.	Dostawa i montaż: Dozownik śr. dezynfekcyjnych np. Merida z tworzywa ABS kolor biały ; zamykany na kluczyk; Parametry techniczne: głębokość - 11,5 cm szerokość - 11,5 cm wysokość - 25,0 cm	2
58.	Dostawa i montaż: Podajnik ręczników papierowych np. Merida Top Mini z tworzywa ABS kolor biały ; zamykany na kluczyk; Parametry techniczne: głębokość - 14,5 cm szerokość - 28 cm wysokość - 26,5 cm	11
59.	Dostawa i montaż: Pojemnik na papier toaletowy np. Merida Top Mini z tworzywa ABS kolor biały; zamykany na kluczyk; Parametry techniczne: głębokość - 17,5 cm szerokość - 17 cm wysokość - 33 cm	2